

Instrukcja obsługi

Karta zbliżeniowa
zakodowana
HD-RWC02

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Sposób użytkowania.....	4

Specyfikacje:

- **Materiał wykonania:** PVC
- **Wykończenie:** biały połysk
- **Częstotliwość pracy:** 13,56 MHz
- **Wymiary karty:** 86 x 54 x 1 mm
- **Chip:** Mifare 1K S50

Zawartość zestawu:

- 10 zakodowanych kart RFID

Sposób użytkowania

1. Integracja z systemem

- **Kompatybilność Systemu:** Upewnij się, że system, z którym zamierzasz używać karty RFID (np. system kontroli dostępu, rejestracja czasu pracy), wspiera karty działające na częstotliwości 13,56 MHz.

2. Używanie Karty

- **Dostęp:** Aby uzyskać dostęp do chronionego obszaru, zbliż kartę do czytnika RFID. Czytnik automatycznie zeskanuje kartę, odczyta zapisane na chipie dane i zweryfikuje uprawnienia dostępu użytkownika.
- **Identyfikacja:** W systemach identyfikacji, karta może również służyć do szybkiego potwierdzania tożsamości użytkownika, np. przy rejestracji czasu pracy.
- **Przechowywanie karty:** Aby zapewnić długotrwałe i bezproblemowe działanie karty, unikaj jej ekspozycji na ekstremalne warunki, takie jak wysoka temperatura, wilgoć czy bezpośrednie działanie światła słonecznego, które mogą uszkodzić chip lub antenę RFID.