Manual

Card de proximitate codificat

HD-RWC02

Cuprins

Specificatii: 3
Conținutul setului: ..... **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
Aplicație 4

Specificatii:

- **Material:** PVC
- **Finisaj:** alb lucios
- **Frecventa de operare:** 13.56MHz
- **Dimensiunile cardului:** 86 x 54 x 1 mm
- **Cip:** MIfare 1K S50

Conținutul setului:

- 10 carduri RFID codificate

Aplicație

1. **Integrare**

- **Compatibilitatea sistemului:** Asigurați-vă că sistemul cu care doriți să utilizați cardul RFID (de exemplu, sistemul de control al accesului, pontajul) acceptă carduri care funcționează la 13,56 MHz.

2. **Utilizarea hărții**

- **Acces:** Pentru a intra în zona protejată, țineți cardul lângă cititorul RFID. Cititorul scanează automat cardul, citește datele stocate pe cip și verifică permisiunile de acces ale utilizatorului.
- **Identificare:** În sistemele de identificare, cardul poate fi, de asemenea, utilizat pentru a confirma rapid identitatea utilizatorului, de exemplu la înregistrarea orelor de lucru.
- **Stocarea cardului:** Pentru a asigura funcționarea pe termen lung și fără probleme a cardului, evitați condițiile extreme, cum ar fi căldura, umiditatea sau lumina directă a soarelui, care pot deteriora cipul RFID sau antena.